

## СЕКЦІЯ: СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Погубило В. І., магістрант 1 курсу  
географічного факультету  
Науковий керівник – д.г.н., професор кафедри  
географії та методики її навчання  
Заставецька Л.Б.

### СУЧАСНА ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ПОМЕРЛИХ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

**Актуальність дослідження.** Життя населення залежить від перебігу різноманітних демографічних процесів – народжуваності, смертності, міграцій, шлюбності. Вагомим показником є смертність населення. Дослідження показників смертності за причинами смерті у розрізі адміністративних областей, насамперед дозволяє виявити найбільш поширені захворювання людей даного регіону. Це в свою чергу, слугуватиме підставою для розробки ефективних заходів органами охорони здоров'я, системи освіти, державної влади для покращення демографічної ситуації на регіональному рівні.

**Мета дослідження.** Основною метою даного дослідження є висвітлення і аналіз даних про смертність населення Тернопільської області та причин, що її зумовлюють, розробка рекомендацій для покращення її стану.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

1. Здійснити аналіз показників смертності за період 2014-2017 років;
2. Виявити основні причини смертності в Тернопільській області у даний період;
3. Окреслити шляхи вирішення демографічної ситуації в області.

**Виклад основного матеріалу.** Разом з народжуваністю смертність є одним з головних показників відтворення населення і забезпечує неперервність цього процесу. Смертність – це відношення кількості померлих осіб до загальної кількості населення чи окремих груп у різному віці на певній території, протягом певного періоду часу.

Аналізуючи показники смертності в Тернопільській області за період з 2014 р. по 2017 р. варто відзначити, що загальна кількість померлих знизилась на 366 осіб (табл. 1). Найнижчий показник кількості померлих спостерігався в 2017 р. і становив 14814 осіб, найвищий – в 2015 р. (15253 особи). Коли в 2015 р. загальний коефіцієнт смертності в Тернопільській області становив 14,3%, то уже в 2017 р. він знизився до 14,0%.

<sup>1</sup> Смертність на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт смертності) – це відношення кількості померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.

**Таблиця 1**  
**Показники смертності на території Тернопільської області за**  
**період 2014-2017 років\***

| Рік  | Кількість померлих осіб |                  |                     | На 1000 осіб наявного населення <sup>1</sup> |                  |                     |
|------|-------------------------|------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|
|      | Усього                  | Міські поселення | Сільська місцевість | Усього                                       | Міські поселення | Сільська місцевість |
| 2014 | 15180                   | 4936             | 10244               | 14,2   | 10,4             | 17,2                |
| 2015 | 15253                   | 4835             | 10418               | 14,3   | 10,2             | 17,6                |
| 2016 | 14954                   | 4963             | 9991                | 14,1   | 10,5             | 17,0                |
| 2017 | 14814                   | 4876             | 9938                | 14,0   | 10,3             | 17,1                |

\*За даними Державної служби статистики України [4]

Оскільки здоров'я населення є однією з головних характеристик якості населення, то, дослідження смертності за причинами смерті допоможе зрозуміти чи є ефективними ті заходи, які є в даний час і що потрібно зробити для його поліпшення [6. с. 173].

Під причинами смерті розуміють хвороби, патологічні стани чи травми, що привели до смерті або сприяли її настанню, а також обставини нещасного випадку, що викликав травму зі смертельним результатом, або насильницької смерті [3 С. 100-101].

Протягом 2014-2017 рр. переважна більшість населення Тернопільської області померла від хвороб систем кровообігу. Найбільша кількість померлих саме з цієї причини зафіксована у 2015 р. і становить 10947 осіб, а найменша в 2017 р. – 10729 осіб (див. табл. 2).

Друге місце серед причин смерті населення в області займають новоутворення, проте кількість померлих тут є суттєво нижчою, аніж від хвороб систем кровообігу. Якщо за останні чотири роки від новоутворень померло 7631 особа, то від хвороб систем кровообігу – 43225 осіб. Третє місце в структурі причин смерті населення Тернопільщини припадає на хвороби органів дихання, які викликали понад 2635 смертей серед всього населення.

Для більш детального інформування про стан смертності в Тернопільській області розглянемо показники смертності у районах, що дасть уявлення про геопросторове її поширення.

Станом на 2014 р. найвищі показники загального коефіцієнта смертності зафіксовано у населених пунктах таких районів: Монастириського (19,3%), Підгаєцького (18,3%), Зборівського (18,0%) та Чортківського (17,9%). Тоді як найнижчий простежується в м. Тернопіль (8,8%) і поселеннях Бучацького (13,2%), Тернопільського (13,6%) та Збаразького (14,2%) районів (див. табл. 3).

Таблиця 2

**Розподіл померлих за причинами смерті (осіб)  
у Тернопільській області з 2014 року по 2017 рік\***

| За окремими причинами                   | Рік          |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Всього померлих</b>                  | <b>15180</b> | <b>15253</b> | <b>14954</b> | <b>14814</b> |
| хвороби системи кровообігу              | 10779        | 10947        | 10770        | 10729        |
| новоутворення                           | 1909         | 1935         | 1904         | 1883         |
| зовнішні причини смерті                 | 679          | 650          | 596          | 599          |
| хвороби органів травлення               | 411          | 370          | 390          | 384          |
| хвороби органів дихання                 | 685          | 731          | 657          | 562          |
| деякі інфекційні та паразитичні хвороби | 125          | 102          | 94           | 66           |
| туберкульоз                             | 88           | 74           | 64           | 43           |
| зумовлені вірусом імунодефіциту людини  | 19           | 12           | 17           | 14           |

\*За даними Демографічного паспорту Тернопільської області [1]

Таблиця 3

**Показники смертності населення у районах  
Тернопільської області за період 2014-2017 рр.\***

| Назва району    | Кількість померлих (усього осіб на 1000 жителів) |             |             |             |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|
|                 | 2014 р.  | 2015 р.     | 2016 р.     | 2017 р.     |
| Бережанський    | 15,7   | 16,7        | 15,2        | 15,1        |
| Борщівський     | 16,5   | 16,2        | 16,3        | 16,2        |
| Бучацький       | 13,2   | 13,1        | 12,8        | 13,0        |
| Гусятинський    | 16,1   | 15,3        | 15,7        | 15,3        |
| Заліщицький     | 15,0   | 16,6        | 16,0        | 15,9        |
| Збаразький      | 14,2   | 15,0        | 13,9        | 14,0        |
| Зборівський     | 18,0   | 18,3        | 17,2        | 17,1        |
| Козівський      | 16,2   | 16,5        | 15,4        | 15,2        |
| Кременецький    | 15,2   | 14,7        | 15,2        | 14,8        |
| Лановецький     | 16,2   | 15,9        | 15,8        | 15,5        |
| Монастириський  | 19,3   | 18,8        | 17,7        | 17,3        |
| Підволочиський  | 16,9   | 15,8        | 16,2        | 16,1        |
| Підгаєцький     | 18,3   | 17,8        | 19,0        | 18,5        |
| Теребовлянський | 15,7   | 16,4        | 15,2        | 15,1        |
| Тернопільський  | 13,6   | 13,9        | 12,9        | 12,4        |
| Чортківський    | 17,9   | 14,8        | 14,7        | 14,5        |
| Шумський        | 15,0   | 16,1        | 16,3        | 15,8        |
| м. Тернопіль    | 8,8  | 8,9         | 9,2         | 9,1         |
| <b>Область</b>  | <b>14,2</b>                                      | <b>14,3</b> | <b>14,1</b> | <b>14,0</b> |

\*За даними Головного управління статистики у Тернопільській області [5]

Для порівняння уже в наступні три роки загальний коефіцієнт смертності був найвищим в тих же районах, проте в Підгаєцькому районі зріс з 18,3% до 18,5%, в Монастириському районі він знизився на 2%, Зборівському – на 0,9% а в Чортківському аж на 3,4% (станом на 2017 р.).

Беручи до уваги показники кількості померлих за досліджені відносяться до чотирьох років на території Тернопільської області можна виділити три групи районів за рівнем смертності, а саме: з високим загальним коефіцієнтом смертності – Монастириський, Підгаєцький, Зборівський, Чортківський, Підволочиський; з середнім загальним коефіцієнтом смертності – Бережанський, Борщівський, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський, Шумський; з порівняно меншим коефіцієнтом смертності – Бучацький, Тернопільський, Збаразький.

Упродовж 2017 р. чисельність населення Тернопільської області зменшилась на 6880 осіб. Цього ж року в області народилося 9289 дітей, що в розрахунку на 1000 осіб наявного населення становило 8,8 дитини, а померло, як уже зазначалося 14814 (14,0 особи на 1000 жителів). Як бачимо, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 63 народжених [2].

**Висновки.** Проведене дослідження дозволяє констатувати наступне:

1. Останніми роками (2014-2017 рр.) в демографічній ситуації спостерігались незначні позитивні зрушення, зокрема рівень смертності населення Тернопільської області знизився на 2%. Найбільше зниження зафіксовано в Чортківському та Монастириському районах (3,4% і 2% відповідно);

2. Основу структури причин смертності населення Тернопільської області формують хвороби систем кровообігу (43225 осіб), решта населення помирає від інших зазначених вище хвороб.

3. У геопросторовому відношенні чітко виділяються кілька адміністративних районів (Монастириський, Підгаєцький, Зборівський) з найвищим загальним коефіцієнтом смертності;

Для покращення демографічної ситуації та зниження смертності у регіоні необхідно здійснити такі заходи:

a) На регіональному рівні провести ефективну політику в сфері охорони здоров'я для покращення надання кваліфікованої медичної допомоги;

b) Запровадити безкоштовний обов'язковий медичний огляд щорічно для населення області (передбачити покарання за невиконання даного рішення);

c) Створити відпочинкові бази для людей похилого віку, де б вони могли раз в рік відновлювати фізичне та психічне здоров'я;

d) Залучати населення до різних видів спорту, занять фізичною культурою.

**Список використаних джерел:**

1. Демографічний паспорт Тернопільської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1\\_c\\_files/pasport.files/pasport/61\\_uk.htm#0304](http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport.files/pasport/61_uk.htm#0304). – Назва з екрану.
2. Демографічна ситуація на Тернопільщині відображає загальноукраїнську [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://soroka.ternopil.ua/vikend/>

- [blohy/itemlist/tag/демографічна%20 ситуація.](#) – Назва з екрану.
3. Муромцева Ю. І. Демографія: Навчальний посібник/ Ю. І. Муромцева. – К.: Кондор, 2006. – 300 с.
  4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>. – Назва з екрану.
  5. Офіційний сайт Головного управління статистики у Тернопільській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.te.ukrstat.gov.ua/> – Назва з екрану.
  6. Прибиткова І. М. Основи демографії: Посіб. для студ. гуман. і супр. Фактів ВНЗ / І. М. Прибиткова. – К.: «АртЕк», 1997. – 256 с., іл.

Гут В. студентка Г-42 групи  
географічного факультету  
Науковий керівник – Б. В. Заблоцький, к. г. н., доцент  
кафедри географії та методики її підготовки

**СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Тернопільська область багата родючими ґрунтами, має сприятливі кліматичні умови для розвитку сільського господарства. Проте, внаслідок надмірного антропогенного впливу і нераціонального землекористування виникає ряд проблем, які призводять до зниження екологічної стійкості та економічної ефективності земель сільськогосподарського призначення. До основних проблем сільськогосподарського землекористування в Тернопільському районі слід віднести: надмірну сільськогосподарську освоєність території, високу розораність сільськогосподарських угідь, які, у свою чергу, спричиняють ерозію, перезволоження, заболочення, агрохімічну розбалансованість, забруднення гербіцидами та пестицидами, виснаження земель.

Аналіз сільськогосподарської освоєності території Тернопільського району виявив надзвичайно високий її рівень – понад 83%. Це, з одного боку сприяє збільшенню продукції сільського господарства, а з іншого – формує додаткові ризики ерозії ґрунтів, особливо на схилах чи великих відкритих ділянках, та прояву інших деструктивних процесів, що виникають внаслідок інтенсивної сільськогосподарської діяльності. У структурі сільськогосподарських угідь найбільшою складовою є рілля. Орні землі в структурі сільськогосподарських угідь становлять 66,3% (49 685 га). Територія району розорана на 70%. Це є одним із найвищих показників в області.

По території району показник сільськогосподарської освоєності розподілений не рівномірно. Особливо високі його значення (понад 93%) спостерігаються на заході району (Довжанська, Домаморицька,